



Una Guía Paso a Paso para la
Trampa, Castración y Retorno (TNR)



GATO COMUNITARIO
San Juan, Puerto Rico

CÓMO AYUDAR A LOS GATOS COMUNITARIOS

Un maestro en la preparatoria, su jefe, el empleado de la tienda de comestibles: personas de todo el país, de todos los ámbitos de la vida, cuidan a los gatos que viven al aire libre todos los días. Como ellos, puede que hallas descubierto gatos en tu comunidad, y quieras ayudarlos.

Los millones de gatos que hacen del aire libre su hogar se denominan gatos comunitarios, también conocidos como gatos callejeros.

Los gatos comunitarios son gatos domésticos, la misma especie que los gatos que viven como mascotas. La diferencia es que los gatos comunitarios no tienen dueño y generalmente no están socializados con las personas, por lo que no pueden ser adoptados. Pero a los gatos comunitarios no les hace falta un hogar. Ya tienen uno: el aire libre.

La mejor manera de ayudar a los gatos comunitarios es a través de la Trampa-Castración-Retorno (TNR). La TNR garantiza que no nazcan nuevos gatitos, estabiliza las poblaciones de gatos y mejora su calidad de vida. También detiene los comportamientos y tensiones asociados con el apareamiento, como los aullidos, rocío y las peleas.

¿Qué es la trampa, castración y retorno?

La Trampa, Castración y Retorno es la única forma humana y eficaz de abordar las poblaciones de gatos comunitarios. Estos son los pasos básicos para este proceso que salva vidas:

- 1 Trampa:** Atrapa humanamente a todos los gatos en una colonia. Una colonia es un grupo de gatos que viven juntos al aire libre.
- 2 Castración (o esterilización):** Lleva a los gatos en sus trampas a un veterinario o clínica para que los castren, vacunen y les recorten la oreja (el símbolo universal de un gato castrado y vacunado). Obtén más información en alleycat.org/Eartip.
- 3 Retorno:** Después de que los gatos se recuperen, devuélvelos a su hogar al aire libre donde fueron atrapados.

Mira videos de gatos siendo devueltos y cómo hacer la Trampa, Castración y Retorno en youtube.com/AlleyCatAllies.



Qué NO debes hacer.

Es posible que pienses que llamar a control de animales es la mejor manera de ayudar a los gatos comunitarios. Pero, dependiendo de las políticas de tu localidad, puede que no sea así. En muchas comunidades, cuando los oficiales de control de animales atrapan gatos comunitarios y los llevan a un refugio, es una sentencia de muerte para estos gatos. Debido a que los gatos comunitarios generalmente no están socializados con los humanos, no son adoptables, lo que significa que la mayoría de ellos mueren. A nivel nacional, los resultados positivos para los gatos llevados a refugios, incluso para los gatos amigables, son gravemente bajos.

La buena noticia es que una creciente cantidad de refugios de animales están adoptando políticas humanitarias para los gatos. Muchos están apoyando los esfuerzos comunitarios de TNR o creando sus propios programas de TNR, a veces denominados programas de Refugio, Castración y Retorno (SNR, por sus siglas en inglés), Regreso al Campo (RTF, por sus siglas en inglés) o Libertad Salvaje. Allí radica la importancia de conocer las políticas del refugio de TU localidad en cuanto a los gatos comunitarios. Obtén más información en alleycat.org/AnimalShelters.

Esta guía te ayudará a ayudar a los gatos de manera eficaz y humanitaria.

Desde 1990, Alley Cat Allies ha ayudado a cientos de miles de personas, refugios y organizaciones en todo el mundo a mejorar la vida de los gatos al brindar orientación sobre cómo implementar la TNR y educar a las comunidades sobre sus beneficios. Esta guía refleja los estándares que hemos desarrollado en nuestras casi tres décadas haciendo un cambio humanitario. Armado con tus nuevos conocimientos, ¡tendrás el poder de unirte a las miles de personas compasivas que trabajan para ayudar a los gatos comunitarios!

Feral Friends Network® de Alley Cat Allies

Un miembro de la Alley Cat Allies' Feral Friends Network puede ayudarte o guiarte para ayudar a los gatos comunitarios. Los miembros tienen diferentes áreas de especialización, como asesorías sobre la TNR, prestar trampas humanitarias o brindar servicios veterinarios como esterilización y castración para gatos comunitarios. Solicita una lista de miembros de la Feral Friends Network en tu área en alleycat.org/FindFeralFriends.



A lo largo del folleto, te remitimos a nuestro sitio web, alleycat.org. Aquí puedes encontrar información más detallada sobre temas específicos..

PASO 1: Preparación para atrapar

RECUERDA:

- **Usa solo trampas de caja humanitarias o trampas de caída para atrapar a un gato comunitario.** *(Nunca uses dardos o tranquilizantes.)*
- **Nunca intentes agarrar o manipular a un gato comunitario que esté consciente, ni siquiera a un gatito.** Corres el riesgo de lastimarte a ti y al gato. *(Precaución: ¡Un gato sin registro de vacunación podría ser sacrificado para la prueba de rabia si una persona es mordida!)*
- **Planifica e intenta atrapar a TODOS los gatos y gatitos durante tu primera sesión de captura.** Esto es importante porque cuantas más veces los gatos estén expuestos al proceso de atrapado, más sospecharán de las trampas.
- **Community cats are generally wary of people.** This fact should influence every choice you make when trapping. Cats often feel frightened and threatened when faced with a new experience, and being trapped and transported to a veterinarian can be overwhelming for them. This is also true for cats who normally are docile around their caregivers. Even pet cats can become nervous in new situations like this! Community cats cannot communicate their needs or if they are hurt or frightened. Instead, they may thrash about to try to escape their traps, or simply “shut down.” It is essential that you stay quiet, calm, and conscious of the cats’ well-being during your trapping ventures.
- **Cada esfuerzo de captura es diferente.** Cada ubicación de una colonia, ya sea un campus universitario, almacén, granja, callejón, estacionamiento de pequeñas empresas u otro espacio, tendrá elementos únicos que debes tomar en cuenta. Usa tu criterio y sentido común para determinar cualquier paso adicional a los proporcionados en esta guía, y adapta los conceptos básicos a la situación de la colonia con la que trabajes. Por ejemplo, es posible que debas trabajar con los administradores de la universidad,




contactar con otros cuidadores o asegurarte de tener suficientes trampas y vehículos para una colonia grande.

Lo más importante es PLANIFICAR antes de salir a atrapar gatos. Tómate el tiempo para sentirte cómodo y seguro. Revisa todos los pasos y escenarios de TNR en este folleto y en línea y crea tu propia guía para tu situación. **Tener**

un plan sólido te ayudará a mantener la calma al momento de la captura, lo que garantiza que los gatos se mantengan seguros y libres de estrés tanto como sea posible. Y

recuerda: estás haciéndole un bien a los gatos. Ten en cuenta que llevar a cabo la TNR mejorará significativamente la vida

de los gatos. Mira una línea de tiempo de muestra para un esfuerzo de Trampa, Castración y Retorno en alleycat.org/TNRTimeline.



1) Evalúa a los gatos y su entorno

- Considera dejar una nota con tu información de contacto si hay señales de que los gatos tienen otros cuidadores (por ejemplo: comida, bebederos o refugios en el área). Deja claro en la nota que estás allí para ayudar a los gatos, no para sacarlos. Una vez que hayas encontrado a otros cuidadores en el área, coordina sus esfuerzos. Su cooperación podría ser fundamental para que tengas éxito.
- Comunícate con los residentes cerca de la ubicación de la colonia. Crear líneas abiertas para la comunicación y la educación son partes vitales para llevar a cabo la TNR. Las personas pueden preocuparse porque no son conscientes de que los gatos comunitarios viven y prosperan al aire libre y que la castración mejora sus vidas. También es posible que tengan problemas con los gatos que pueden abordarse fácilmente. Presentándote como la persona a contactar si tienen preguntas o inquietudes, puedes evitar que los posibles problemas se intensifiquen y pongan en peligro a los gatos. Obtén más información sobre cómo ayudar a los gatos y las personas a coexistir en alleycat.org/CommunityRelations.
- Utiliza el Sistema de Seguimiento de Colonias de Gatos Comunitarios de Alley Cat Allies (alleycat.org/Tracking) para registrar la cantidad de gatos en una colonia y una breve descripción de cada uno, incluyendo el estado de salud. Incluye fotos de cada gato, si es posible.

Consejo: Nuestros materiales de divulgación pueden ayudarte a hablar con tus vecinos sobre los gatos comunitarios y la TNR. Encuéntralos en nuestra tienda online en inglés y español: alleycat.org/Shop.



- Determina el nivel de socialización de los gatos. Los gatos comunitarios difieren en lo socializados que están o lo amigables que son con las personas. Los gatos socializados, como los gatos callejeros, a menudo están más acostumbrados y son más amigables con las personas, mientras que los gatos asilvestrados son más cautelosos y evasivos. Saber esto te ayudará a prepararte para saber qué hacer con los gatos después de que hayan sido atrapados y castrados. Algunos gatos pueden socializarse lo suficiente como para ser adoptados, mientras que otros deben regresar a su hogar al aire libre (consulta la sección “Escenarios especiales” a continuación.) Lleva un registro del nivel de socialización de los gatos en la hoja de seguimiento.

Nota: Puede ser difícil discernir el nivel de socialización de un gato con solo mirarlo. Los consejos a continuación te ayudarán. Recuerda, estos consejos son solo una guía general. Cada gato es diferente, así que confía en tu juicio. Puedes obtener más información sobre las diferencias entre gatos socializados y asilvestrados en alleycat.org/StrayOrFeral.

Un gato socializado



- Es probable que se acerque
- Puede que coma inmediatamente los alimentos que le des
- Puede que haga sonidos
- Puede verse desaliñado
- Puede ser visto a todas horas del día

Un gato asilvestrado



- No se acercará a ti
- Esperará hasta que te vayas antes de acercarse a la comida.
- Será más silencioso
- Parecerá más arreglado
- Puede ser más activo o solo salir de noche

2) Prepárate para los Escenarios Especiales

- **Gatitos y/o madres lactantes:** Puedes encontrar gatitos y/o madres lactantes en tus esfuerzos de captura. Hay muchos factores que debes tomar en cuenta antes de decidir cuál será tu plan de acción, incluyendo si la madre está presente, la edad de los gatitos y los recursos que tienes disponibles. Aprende lo que debes buscar y cómo atrapar a toda la familia, en alleycat.org/Kittens. Si decides atrapar gatitos y/o a su madre, es importante usar las trampas adecuadas para garantizar su seguridad (consulta la lista de equipos en alleycat.org/Equipment). También

debes asegurarte de seguir los protocolos post-operatorios adecuados para los gatitos y sus madres, estos se encuentran disponibles en alleycat.org/PostSurgery.

- **Gatos enfermos o heridos:** Planifica con anticipación para asegurarte de que le puedas brindar atención inmediata y tomar decisiones sobre cualquier gato enfermo o lesionado que atrapes. Ten a mano el número de teléfono de un veterinario que trabaje con gatos comunitarios, así como de uno cuyo consultorio esté abierto mientras esté capturando. Crea un fondo de emergencia para ayudar en la cobertura gastos inesperados, de modo que estés preparado para que un gato reciba tratamiento médico inmediato si es necesario..
- **Gatos socializados:** Ten un plan establecido sobre cómo ayudar a los gatos socializados. Por ejemplo, ¿buscarás posibles hogares de acogida o adoptivos?, ¿trabajarás con un grupo local de rescate de gatos o incluirás a los gatos en su programa de Trampa, Castración y Retorno? Cualquiera que sea tu plan o recursos, es importante castrar y vacunar a todos los gatos de la colonia. Para obtener más información y consejos sobre cómo encontrar hogares para gatos socializados, visita alleycat.org/FindingAHome.

3) Establece un horario de alimentación

Para acostumbrar a los gatos a que salgan y coman mientras estás allí (y eso ayudará con tu proceso de evaluación), establece una hora y un lugar fijo para alimentar a los gatos todos los días. Alimenta a los gatos tanto como puedan comer en un período de 30 minutos y recoge cualquier alimento restante después de ese período. Si tienes una estación de alimentación, asegúrate de que esté ubicada en un área discreta y libre de tráfico humano

Recuerda coordinar tus esfuerzos de alimentación y captura con los otros cuidadores. Este será el mejor uso de su tiempo y recursos

Consejo: Para facilitar tus esfuerzos de TNR, coloca la comida de los gatos en trampas sin armar durante una o dos semanas antes del día de la captura. Esto hará que los gatos se sientan cómodos al ver las trampas y caminando hacia ellas. No coloques alimentos en ningún otro lugar que no sea dentro de la trampa, y retira la puerta trasera o asegura la puerta de la trampa para que permanezca abierta. Retira las trampas después de que los gatos coman para que no haya riesgos de robo, daño o atrapar a un gato accidentalmente.

4) Busca y coordina con un veterinario o clínica adecuada para gatos asilvestrados

Trabaja con un veterinario o una clínica de esterilización/castración que tenga experiencia con gatos comunitarios. Puedes encontrar uno solicitando una lista de los miembros de la Feral Friends Network en tu área en alleycat.org/FindFeralFriends. O puedes educar a tu propio veterinario, que posiblemente no esté familiarizado con los gatos comunitarios pero quiere aprender.

Dirígelos a nuestro centro integral de recursos para veterinarios de gatos comunitarios en alleycat.org/Veterinarian.

Toma en cuenta lo siguiente como ayuda en tu elección de veterinario o clínica y prepararlos para las cirugías de castración de los gatos:

- **Precios:** Solicita los precios exactos por esterilización y castración, vacunas y todos los demás tratamientos. Algunas clínicas ofrecen muchos servicios por una tarifa fija. Otras desglosan todos los servicios que brindan, incluidos los medicamentos contra pulgas, desparasitación y ácaros del oído. Algunos pueden cobrar extra por cualquier tratamiento relacionado con la cirugía, como anestesia y analgésicos. Pregunta si estos tratamientos son opcionales y luego escoge los servicios que vas a solicitar. Alley Cat Allies recomienda encarecidamente que todos los gatos que sean esterilizados o castrados reciban analgésicos, a menos que haya una razón médica para que no sea así.
- **Políticas de citas:** Asegúrate de que la clínica comprenda la naturaleza impredecible de atrapar gatos. Es posible que tengas la intención de atrapar a seis gatos, pero termines atrapando solamente cuatro. Por el contrario, es posible que creas que solo hay seis gatos para atrapar, pero descubras un séptimo mientras los atrapas. Es importante que la clínica sea flexible para acomodar algunos gatos más o menos de lo esperado.
- **Protocolos de prueba:** Asegúrate de que las pruebas de FeLV (leucemia felina) y FIV (VIF en español) no sean un requisito en la clínica que elijas. Alley Cat Allies sigue las mejores prácticas basadas en investigaciones realizadas por expertos veterinarios. La investigación indica que los gatos comunitarios no tienen una tasa más alta de enfermedades que los gatos que son mascotas; la tasa promedio de infección es 3 por ciento a 6 por ciento en ambos.

Consejo: No es común que los gatos comunitarios se hagan el análisis de sangre preoperatorio que se le realiza a los gatos mascota en algunos hospitales veterinarios.



Hacerles pruebas a los gatos comunitarios para detectar estas enfermedades es un desperdicio de recursos y no debería ocurrir durante el proceso de TNR. Los resultados de las pruebas no son un diagnóstico y pueden producir falsos positivos, por lo que no recomendamos sacrificar a los gatos que den positivo a menos que estén enfermos más allá de la recuperación. Obtén más información sobre las pruebas de FeLV y FIV en alleycat.org/FelV-FIV.

- **Vacunas:** Averigua qué vacunas exige la clínica, qué vacunas ofrecen y cuánto cuestan esas vacunas. Querrás vacunar contra la rabia, según lo exijan las regulaciones estatales. También recomendamos las vacunas contra el moquillo felino (FVRCP).
- **Gatos enfermos o heridos:** Busca conocer las políticas de la clínica con respecto a los gatos que necesitan atención médica adicional. Asegúrate de saber cuánto cobrarán por los tratamientos y de que te llamen antes de tomar cualquier decisión sobre procedimientos inesperados para los gatos. Garantiza de que tú tomes la decisión final con respecto a una eutanasia humanitaria, de ser necesaria.
- **Gatitos:** ¿La clínica tiene requisitos de edad o peso para castrar gatitos? Pregunta por el protocolo de cirugía de gatitos de la clínica. Los gatitos pueden esterilizarse o castrarse de manera segura si están sanos y pesan al menos 2 libras. Para saber más sobre esterilización y castración pediátrica, ve al sitio web alleycat.org/PediatricSpayNeuter. Consulta con tu veterinario sobre los requisitos de alimentación de los gatitos antes de atraparlos. Es posible que los gatitos no necesiten que se les retenga la comida antes de la cirugía porque su metabolismo es más rápido que el de los gatos adultos. Para aprender a alimentar a los gatos de manera segura mientras están en sus trampas, visita alleycat.org/PostSurgery.
- **Hembras embarazadas o en celo:** ¿El veterinario esterilizará a una hembra embarazada o en celo y tiene experiencia en el procedimiento? ¿Hay alguna tarifa adicional por esto??
- **Recuperación:** Averigua cuándo la clínica da de alta a los gatos después de una cirugía y si hay diferentes horarios de alta para machos, hembras, hembras preñadas, etc. Pregunta si la clínica retiene a los gatos por una noche para su recuperación. Si es así, ¿hay un cargo adicional por este servicio?
- **Recorte de orejas:** Verifica que la clínica comprenda la importancia del recorte de orejas y sepa cómo realizar el procedimiento. El recorte de orejas es la extirpación indolora de la punta de la oreja izquierda de un gato (aproximadamente 3/8") mientras está bajo anestesia. Una oreja recortada es el identificador universal de un gato comunitario castrado y vacunado, y le deja saber a la gente que el gato está sano y que deben dejarlo tranquilo. Obtén más información sobre el recorte de orejas y encuentra instrucciones veterinarias en alleycat.org/Eartip.



- **Microchip:** Los veterinarios siempre deben escanear a los gatos en busca de microchips. ¡Al escanear en busca de microchips, puedes ayudar a reunir a un gato perdido con una familia que lo extraña! También puedes hablar sobre colocarles microchip a todos los gatos comunitarios que hayas traído. El microchip es una excelente manera de realizar un seguimiento de los gatos en una colonia y ayuda a garantizar que te contacten si alguien más lleva a los gatos a un consultorio veterinario o refugio de animales
- **Otros protocolos:** Confirma que la clínica use suturas solubles para que no sea necesaria una cita de seguimiento para extraerlas. También confirma que el personal retirará todos los elementos que les coloquen a los gatos, como etiquetas, vendajes, collares o cualquier otro artículo que la clínica pueda usar para identificarlos o tratarlos. Asegúrate de que las etiquetas de las trampas, las cuales incluyen información importante sobre dónde debes devolver a cada gato, permanezcan en las trampas y de que los gatos regresen a las mismas trampas de las que fueron retirados. Mira nuestra plantilla de etiqueta de trampa en alleycat.org/TrapTag.

Proporciona a tu veterinario una etiqueta clínica para gatos por cada gato. Esto garantizará que tanto tú como la clínica comprendan completamente las expectativas de esta consulta. (Plantilla disponible en alleycat.org/CatClinicTag.) Este es un ejemplo:

ETIQUETA CLÍNICA PARA GATOS

Fecha: _____

Nombre del cuidador o transportador: _____

Número de teléfono del cuidador o transportador: _____

Nombre del gato: _____

Descripción del gato: _____

Macho Hembra Desconocido

Nombre y ubicación de la colonia: _____

Por favor, realice lo siguiente:

Procedimientos: Esterilización / Castración
 Recorte de oreja Colocación de Microchip

Vacunas: Rabia FVRCP Pen G _____

Tratamientos: Desparasitación No haga pruebas de FeLV/FIV
 Advantage Ivermectin Frontline

Describe cualquier lesión o enfermedad: _____

Consulta las instrucciones de Recuperación de cirugías para veterinarios en alleycat.org/Veterinarian.

Para obtener más información sobre lo que los veterinarios deben saber cuando trabajan con gatos comunitarios, visita: alleycat.org/Veterinarian. Para obtener ayuda para encontrar recursos financieros, visita alleycat.org y busca “recaudación de fondos” y “consejos financieros”.

5) Organiza tu área de retención/recuperación

- Elige un área de retención/recuperación nocturna segura, en interiores, seca, con temperatura controlada (alrededor de 75° F) para usarla antes y después de las cirugías de los gatos.
- Algunos ejemplos de ubicaciones aceptables son baños, sótanos, garajes. Tu veterinario o clínica es posible que también tengan un área de recuperación, como se mencionó anteriormente.
- Asegúrate de que el área de recuperación sea tranquila e inaccesible para otros animales.
- Asegúrate de que todas las entradas y salidas (puertas, ventanas, azulejos del techo, etc.) estén cerradas en todo momento en el improbable caso de que un gato se escape de su trampa.

6) Arma tu kit de captura

Tu kit de captura debe incluir:

- UN AMIGO. Alley Cat Allies recomienda atrapar con al menos otra persona para tu seguridad y tranquilidad. También se sugiere tener un teléfono celular y una linterna por estas razones.
- TRAMPAS. Deberías tener una trampa por gato, además de algunas extras en caso de que aparezcan más gatos inesperadamente. Para obtener una lista de las trampas que Alley Cat Allies recomienda, visita o alleycat.org/Equipment.
- CEBO. Necesitas darles a los gatos una razón para entrar en las trampas. Nos gusta usar varias latas grandes de atún, caballa, sardinas u otro pescado de olor fuerte. El pescado enlatado debe ser envasado en aceite para que no se seque. Si no traes latas con tapa abre fácil, asegúrate de llevar un abrelatas.



- TOALLITAS HÚMEDAS o toallas de papel para facilitar la limpieza.
- TENEDORES o cucharas (para sacar el cebo).
- PERIÓDICO para forrar la parte inferior de las trampas y cinta adhesiva o pinzas para la ropa para sujetarlo al piso de la trampa si es necesario (como en días ventosos). ¡Las cubiertas de ventilación magnéticas también funcionan.
- CUBIERTAS PARA TRAMPAS que sean lo suficientemente grandes (es decir, toallas de playa, mantas o sábanas, cortadas a medida) para cubrir completamente la parte superior y los cuatro lados de cada trampa. Una cubierta por trampa.
- MOSQUETONES, cierres de alambre o limpia pipas para asegurar las puertas cerradas de las trampas.
- BOLSAS DE BASURA para las tapas las latas de atún, artículos de plástico usados, etc.
- GANTES GRUESOS para usar por tu seguridad y comodidad mientras transportas a los gatos en trampas.
- SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE COLONIAS DE GATOS COMUNITARIOS DE ALLEY CAT ALLIES (alleycat.org/Tracking) bolígrafo o lápiz y tablero sujetapapeles.
- FORRO PARA EL VEHÍCULO, como cartón, bolsas de basura de plástico grandes, una cortina de ducha de plástico o toallas. Las alfombrillas para cachorros también funcionan bien si los gatos tienen “accidentes”.
- CUERDAS ELÁSTICAS para sujetar las trampas de forma segura en tu vehículo durante el transporte.
- PACIENCIA. Las capturas pueden tomar mucho tiempo y, a veces, ser un poco estresantes. ¡Si recuerdas mantener la calma y seguir el plan que creaste, tendrás éxito!



Para obtener más detalles sobre qué empacar, visita alleycat.org/Equipment.

7) Prepara el equipo



Practica colocar trampas y cebarlas con anticipación. Siempre es buena idea probar todas las trampas para asegurarte de que funcionen correctamente.

Llena la etiqueta de la trampa con tu nombre, número de teléfono e información sobre lo que estás haciendo.

Mira nuestra plantilla de etiqueta para trampa


en alleycat.org/TrapTag.

Planifica usar un vehículo en el que quepan cómodamente todas las trampas dentro de su zona con clima controlado. Puedes apilar las trampas una encima de la otra, si es necesario, siempre y cuando puedas asegurarlas para que no se caigan o se vuelquen. Usa una alfombrilla para cachorros o periódico doblado entre las trampas para proteger a los gatos que estén en las trampas inferiores.

8) Organiza citas de esterilización y castración con la clínica

Elige el día en que harás las capturas y programa tus citas de castración lo más cerca posible del momento de la captura. Trata de hacer las capturas el día anterior o la mañana de las citas. La cantidad de reservas debe ser igual a la cantidad de gatos que planeas atrapar. Asegúrate de que la clínica sepa que puedes terminar trayendo más gatos de lo esperado. Pregunta si la clínica retendrá a los gatos durante la noche mientras se recuperan de la cirugía.

¡Ahora estás listo para comenzar a atrapar!



PASO 2: Capturar

1) Organiza y prepara la captura

Haz toda tu organización y preparación fuera del sitio donde está la colonia. Recuerda: los gatos asilvestrados generalmente le temen a las personas. La captura también será más fluida si no perturbas el área de alimentación de los gatos. Durante todo el proceso de captura, estadía en la clínica, recuperación y retorno, debes hacer que el ambiente alrededor de los gatos sea lo más tranquilo y silencioso posible. Esto ayudará a minimizar su estrés.

Detén los alimentos 24 horas antes de atraparlos, pero siempre bríndales agua. Esto asegurará que los gatos tengan suficiente hambre para entrar en las trampas. Recuérdales a los otros cuidadores y vecinos que detengan los alimentos también.

El día de la captura, prepara todas las trampas:

- Cuenta todas tus trampas y lleva un registro de cuántas tienes. Dibuja un mapa aproximado del lugar donde coloques las trampas para ayudar a realizar un seguimiento de las mismas. Anota qué gato provino de qué ubicación, si el área de captura es grande.
- Forra los fondos de las trampas con papel de periódico. Sujeta con cinta adhesiva o pinzas para la ropa el papel si hace viento.
- Haz una prueba para asegurarte de que la placa de disparo esté funcionando correctamente antes de cebar la trampa.
- Coloca aproximadamente una cucharada de cebo en la parte trasera de la trampa para que el gato tenga que pisar la placa de disparo para alcanzar la comida. Puedes optar por colocar los alimentos en un recipiente seguro y desechable (como una tapa de plástico o un plato de cartón).



Rocía un poco de jugo de cebo en un patrón en zigzag a lo largo del piso de la trampa hacia la entrada. También coloca un poquito de comida (¼ de cucharadita) justo dentro de la entrada de la trampa para animar al gato a entrar. **No coloques mucha comida en la entrada de la trampa.** **El gato debe tener suficiente hambre para continuar hacia la placa de disparo y debe tener el estómago casi vacío durante al menos 12 horas antes de la cirugía.**

- Coloca las trampas en un terreno nivelado en el sitio de la colonia. Los gatos no entrarán en una trampa inestable o tambaleante. Asegúrate de que las trampas no estén colocadas en una colina donde puedan volcarse o caerse cuando los gatos entren en ellas. Las trampas de metal nunca deben colocarse en pavimentos particularmente calientes o fríos, o podrían hacer que les duelan las patas a los gatos.
- Coloca la ubicación exacta donde estás colocando la trampa en la etiqueta de la trampa. ¡Esto hará que el retorno sea mucho más fácil!
- Cubre las trampas y deja solo aproximadamente 1/4 del frente de la trampa expuesto. Si descubres que los gatos no entran en las trampas, prueba quitando las cubiertas. Cada gato es diferente, por lo que es posible que debas usar una combinación de trampas cubiertas y descubiertas.
- Coloca la trampa y aléjate del área y fuera de la vista de los gatos.

Consejo: Vigila las trampas en todo momento por la seguridad de los gatos y para asegurarte de que no se lleven ni manipulen tu equipo. Observa desde un lugar lo suficientemente alejado como para no molestar a los gatos, pero lo suficientemente cerca como para ver todas las trampas.

Sé paciente. En cada trampa, espera a que entre un gato y a que se cierre la trampa.

2) Una vez que los gatos estén atrapados, acércate tranquilamente a las trampas:

- No abras las trampas ni toques a los gatos, incluso si parece que los gatos se están lastimando a sí mismos. Los gatos pueden revolcarse después de quedar atrapados. No te alarmes por esto, simplemente están asustados y es completamente normal. Cubrir la trampa los calmará casi de inmediato. Recuerda, el único momento en que los gatos deben ser retirados de las trampas es durante la cirugía y cuando los devuelvas a sus hogares al aire libre.
- Al atrapar una colonia entera, usa tu buen criterio para sacar a cada gato a medida que quedan atrapados. Ir a buscar una trampa podría ahuyentar a los otros gatos e interrumpir el resto de la captura. Espera para sacar a los gatos atrapados cuando otros gatos no estén cerca. Cuando coloques las trampas, cúbre las parcialmente por la parte trasera para darles un poco de seguridad a los gatos atrapados hasta que puedas cubrirlos por completo.



- Ten en cuenta que estas son solo pautas. Algunas situaciones pueden requerir que te desvíes de ellas, así que confía en tus instintos. Por ejemplo, si un gato se está sacudiendo severamente, es posible que debas cubrir inmediatamente la trampa y retirarla del área. Si estás capturando en climas muy fríos o calurosos, los gatos deben cubrirse y trasladarse a un lugar con temperatura controlada (como tu automóvil) tan pronto como sean atrapados.

IMPORTANTE: Es posible que un gato muera de hipotermia o golpe de calor cuando esté confinado en una trampa e la intemperie. Una pauta simple: si hace demasiado calor o frío afuera para ti, entonces hace demasiado calor o frío para que los gatos estén sentados en una trampa.

- Cuenta tus trampas nuevamente antes de abandonar el área de trampas para asegurarte de no dejar ninguna detrás.

Consejo: Los gatos pueden volverse tímidos con las trampas (temerosos de acercarse o entrar en una trampa) o conocedores de las trampas (capaces de comerse el cebo sin activar la trampa).

Si esto sucede, no te desanimes. Existen varias técnicas para atrapar humanamente a los gatos difíciles de atrapar, incluido el uso de una trampa de caída. Por favor visita alleycat.org/HardtoTrap para saber más.



3) Transporta a los gatos desde el sitio de captura

Transporta a los gatos de manera segura al consultorio del veterinario, la clínica o un área de espera que ya hayas preparado. Consulta la sección de preparación en la página 11.



PASO 3: Postoperatorio

- Cada gato debe ser devuelto en la misma trampa etiquetada en la que fue llevado a la clínica, con periódico limpio adentro. Debes recibir los registros médicos, incluidos los certificados de vacunas contra la rabia. ¡Asegúrese de guardarlos en tus archivos!
- Deja que los gatos se recuperen durante la noche en sus trampas. Asegúrate de que las trampas permanezcan en el área de recuperación silenciosa y con clima controlado que ya preparaste. Cuando un gato se está recuperando de la anestesia, no puede regular su temperatura corporal. Por eso es tan importante que el área de recuperación esté tibia pero no caliente, alrededor de 75 °F.
- Mientras los gatos se recuperan, mantén sus trampas cubiertas. Esto reduce el estrés de los gatos y garantiza que tanto tú como ellos estén a salvo.

Consejo: Según Julie Levy (DVM, PhD), una veterinaria e investigadora líder en gatos, los gatos pueden regresar a sus hogares al aire libre 24 horas después de la cirugía si tienen los ojos despejados y alertas. La clínica puede pedirte que hagas excepciones para los gatos que tarden en recuperarse o que necesiten cuidados postoperatorios continuos. También puedes considerar retener a los gatos por más tiempo si hace mucho frío afuera, ya que los medicamentos anestésicos pueden afectar la capacidad de los gatos para regular su temperatura corporal. Sin embargo, devuelve a los gatos lo antes posible. El “retorno rápido” está relacionado con mejores resultados, ya que el confinamiento es extremadamente estresante para la mayoría de los gatos comunitarios..



- Vigila a los gatos. Está atento a hemorragias, infecciones, enfermedades o falta de apetito. ¡Si un gato está sangrando, vomitando, respirando irregularmente o no se despierta, comunícate con tu veterinario de inmediato!
- Alimenta a los gatitos menores de 6 meses poco después de que despierten de la anestesia. Los gatos adultos pueden alimentarse unas horas después de despertarse, pero puedes esperar para alimentarlos hasta después de devolverlos a su colonia. Para aprender a alimentar a los gatos de manera segura mientras están en sus trampas, visita alleycat.org/PostSurgery.
- Devuelve a los gatos al mismo lugar donde los atrapaste. Temprano en la mañana es un buen momento, ya que es más tranquilo. Haz que las trampas apunten en dirección opuesta a las carreteras o áreas de mucho tráfico para que los gatos no corran hacia ellas. Abre la puerta delantera de la trampa y luego retira completamente la cubierta. Si la trampa tiene una puerta trasera, retira la cubierta y hala la puerta hacia arriba y hacia afuera (si es posible con la trampa), luego retira completamente la cubierta y aléjate. Ten cuidado de mantener la distancia y mantener los dedos y las manos los más alejadas que se pueda del gato al abrir la trampa. A veces, los gatos tardan un momento en darse cuenta de dónde están, pero huirán una vez que se orienten. Mira videos de gatos siendo devueltos y cómo hacer la Trampa, Castración y Retorno en youtube.com/AlleyCatAllies.
- Una vez que hayas devuelto a los gatos, proporciónales comida y agua. Si eres el cuidador de los gatos, puedes reanudar el horario regular de alimentación de los gatos.
- Es posible que los gatos permanezcan alejados del área durante unos días después de ser devueltos, pero eventualmente regresarán.
- Limpia las trampas con desinfectante no tóxico, desecha todo el periódico y lava las cubiertas de las trampas.
- Para obtener instrucciones postoperatorias más detalladas, visita alleycat.org/PostSurgery.



¡BUEN TRABAJO! Lograste una captura exitosa.

¡Lo hiciste! Te has unido a los cientos de miles de personas y grupos compasivos de todo el mundo que trabajan para proteger y mejorar la vida de los gatos comunitarios. Gracias a ti, los gatos a los que ayudaste vivirán vidas más felices y saludables. Tu compasión y compromiso han ayudado a toda tu comunidad. Son las personas como tú quienes marcan una gran diferencia, ¡siéntete orgulloso!

¿Y ahora qué?

- Protege a los gatos de tu comunidad y de todo el mundo convirtiéndote en un defensor. Mantente al día con las últimas actualizaciones, información, noticias, oportunidades, eventos y llamados a la acción uniéndote al movimiento para proteger y mejorar la vida de los gatos en alleycat.org/SignUp.
- Únete a la Feral Friends Network de Alley Cat Allies para poner a trabajar tus nuevas habilidades de Trampa, Castración y Retorno en tu comunidad. Visita alleycat.org/FeralFriends para obtener más información y enviar una solicitud en línea.
- Atrapa a los gatos restantes que eludieron tu primera ronda de trampas y a los recién llegados que se hayan unido a la colonia.
- Si vas a capturar a mayor escala o continuarás capturando en las áreas circundantes, debes implementar “capturas enfocadas”. Es el método de captura más efectivo porque se dirige a colonias enteras en una sola ubicación geográfica antes de pasar a las colonias circundantes. Esto garantiza que las poblaciones locales se establezcan, creando “zonas libres de gatitos”. Para obtener más información sobre la captura enfocada, visita alleycat.org/TargetedTrapping.
- Encuentra aún más pautas y consejos para el cuidado de colonias de gatos comunitarios y de Trampa, Castración y Retorno en alleycat.org/Community-Cat-Care.
- Mantén buenas relaciones con los vecinos y aborda cualquier inquietud que surja. Para obtener más información sobre la resolución de problemas con los vecinos, consulta nuestra guía *Cómo vivir con gatos en tu vecindario* en alleycat.org/Deterrents.
- Conoce los otros recursos que ofrece Alley Cat Allies, incluidos boletines, videos y mercadería. Regístrate para mantenerte informado sobre los últimos problemas que enfrentan los gatos en alleycat.org. Para obtener una ayuda más personalizada, puedes acceder a nuestro formulario de asistencia en línea en alleycat.org/GetHelp.



 **Alley Cat Allies®**
alleycat.org/GetHelp

.....
Conéctate con nosotros en línea

 facebook.com/AlleyCatAllies

 instagram.com/AlleyCatAllies

 twitter.com/AlleyCatAllies

 youtube.com/AlleyCatAllies

.....
7920 Norfolk Avenue, Suite 600
Bethesda, MD 20814-2525

© 2010-2024 Alley Cat Allies. All rights reserved.

Printed on Post-Consumer Paper